فحص سرطان القولون باستخدام اختبار Cologuard®



cologuard®
by EXACT SCIENCES

تم تصميم اختبار Cologuard لفحص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر والمعرضين لخطر متوسط للإصابة بسرطان القولون والمستقيم. Rx only.

يُرجى الاطلاع على "معلومات مهمة عن المخاطر" على الجانب الخلفي من هذا الكتيب.

تحكّم في صحتك من خلال فحص سرطان القولون

يظل سرطان القولون أكثر أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها ولكنها أقلها منعًا.[1] يمكن أن يتغير ذلك مع إجراء فحص أكثر انتظامًا.

9/10

عند اكتشاف سرطان القولون في مراحل مبكرة، فيمكن النجاة منه لـ 9 من كل 10 أشخاص.[2*]

لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بسرطان القولون في المرحلة المبكرة من أي أعراض أو تاريخ عائلي.[3]

سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء.[4]

توصي الجمعية الأمريكية للسرطان ببدء الفحص في سن 45.[5]

*بناءً على معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات.

فهم نتائجك

بمجرد أن يتلقى مختبرنا عينتك، يستغرق الأمر عادةً حوالي أسبوعين للحصول على نتيجتك.

ستكون نتيجتك إما سلبية أو إيجابية.

سلبية: تعني النتيجة السلبية أن الاختبار لم يكتشف تغير الحمض النووي (DNA) و/أو دم في برازك. من غير المحتمل أن تكون مصابًا بسرطان القولون أو سرطان متقدم. توصي الإرشادات بالفحص مرة أخرى بعد 3 سنوات من نتيجة Cologuard السلبية.[5]

إيجابية: تعني النتيجة الإيجابية أن الاختبار كشف عن تغير الحمض النووي و/أو دم في البراز. هذا ليس تشخيصًا للسرطان. إذا كانت نتيجتك إيجابية، فتحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بك وأجر تنظير القولون.

من الممكن الحصول على نتائج إيجابية خاطئة وسلبية خاطئة.

تغطي معظم الخطط الصحية تنظير القولون بعد نتيجة Cologuard الإيجابية كجزء من الرعاية الوقائية والفحص.

هل تريد مزيدًا من المعلومات حول النتائج؟
شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا وتعرف على المزيد على
Cologuard.com/UnderstandingResults

يتميز اختبار Cologuard بسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة

يدفع أكثر من 96% من الأشخاص 0 دولار.*

يغطي برنامج Medicare ومعظم جهات التأمين الرئيسية الأخرى تكلفة اختبار Cologuard.

يمكننا أيضًا مساعدتك على الاتصال بجهة التأمين التي تتبعها لتوجيه الأسئلة المناسبة حول التغطية. اتصل بنا على الرقم +1 844-870-8870.



نحن ندعمك
تعرف على المزيد حول التغطية التأمينية على
Cologuard.com/Insurance

*تقييم أجرته Exact Sciences يعتمد على الفواتير القديمة للمرضى. يختلف معدل التغطية حسب الولاية والمنطقة. قد تنطبق استثناءات للتغطية؛ يمكن لجهة التأمين الخاصة بك فقط تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard.

أزل هذا التذكير حول مجموعة Cologuard الخاصة بك

ضع هدفًا لإكمال مجموعتك. اكتبه أدناه وضع هذا في مكان تحتفظ فيه عادةً بالتذكيرات.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

تفضل بزيارة **Cologuard.com** أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم **+1 844-870-8870**، كل يوم، من 6 صباحًا إلى 10 مساءً بالتوقيت المركزي.

هدف إرجاع مجموعة Cologuard الخاصة بي:

تلميح: اضبطه في غضون أسبوعين من الحصول على مجموعتك

الفحص غير الباضع، يتم على طريقتك

الفحص باستخدام Cologuard في 3 خطوات فقط:

1. الإعداد

يتم شحن مجموعة Cologuard إليك مصحوبة بجميع التعليمات التي تحتاجها.

2. عينة

اجمع عينة في خصوصية منزلك. لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

3. الشحن

بعد جمع عينتك، أعد المجموعة إلى UPS® أو حدد موعدًا للاستلام.

هل تريد رؤية المزيد؟

شاهد مقطع فيديو حول كيفية الاستخدام على **Cologuard.com/Use**

شحن مجموعة Cologuard

استخدم ملصق UPS مسبق الدفع لشحن المجموعة مرة أخرى إلى Exact Sciences Laboratories في اليوم نفسه الذي تحصل فيه على العينة، أو اليوم التالي للحصول عليها.

تأكد من أن يوم الأحد أو العطلة لن يؤخرا إرجاع العينة

يمكنك الاختيار من بين خيارين للإرجاع من دون أي تكلفة:

1. تسليم المجموعة إلى UPS. قم بزيارة **Cologuard.com/UPS** للعثور على الخيارات المحلية وساعات التسليم.
2. حدد موعدًا لاستلام عينة UPS من المنزل مجانًا عبر الإنترنت على **Cologuard.com/UPS** أو اتصل على الرقم **+1 844-870-8870** للمساعدة.

دواعي الاستعمال ومعلومات مهمة عن المخاطر

تم تصميم اختبار Cologuard لفحص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر والمعرضين لخطر متوسط للإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لا تستخدم اختبار Cologuard إذا كنت قد أصبت قبل ذلك بأورام غُدية أو كنت مصابًا بمرض التهاب الأمعاء ومتلازمات وراثية معينة أو كان لديك تاريخ مرضي شخصي أو عائلي مرتبط بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لا يُعد اختبار Cologuard بديلاً عن إجراء تنظير القولون بالنسبة إلى المرضى المعرضين لمخاطر كبيرة. يتم تقييم أداء اختبار Cologuard لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا بناءً على دراسة إكلينيكية كبيرة للمرضى الذين يبلغ عمرهم 50 عامًا فأكثر. من الممكن الحصول على نتائج إيجابية خاطئة ونتائج سلبية خاطئة. Rx only.

يُرجى الاطلاع على المعلومات المهمة الكاملة عن المخاطر على Cologuard.com/risk-information.

المراجع:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst*. 2009;101(18):1225-1227. **2.** National Cancer Institute. Cancer stat facts: Colorectal cancer. Accessed November 11, 2024. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html **3.** CDC. Reducing Risk for Colorectal Cancer. Accessed November 11, 2024. https://www.cdc.gov/colorectal-cancer/prevention/index.html#:~:text=The%20most%20effective%20way%20to,regularly%2C%20beginning%20at%20age%2045. Accessed January 2, 2025. **4.** Siegel RL Miller KD, Wagle NS, Jemal A. Cancer statistics, 2023. *CA Cancer J Clin*. 2023;73(1):17-48. **5.** Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guidelines update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281.

cologuard® Rx only

EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | +1 844-870-8870

تُعد Cologuard علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة Exact Sciences Corporation. جميع العلامات التجارية الأخرى خاصة بأصحابها المعنيين.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 محفوظة لصالح Exact Sciences Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

M-US-CG-06505