

Detectar el cáncer de colon con Cologuard[®]

Un paso en la
dirección correcta



 cologuard[®]
Rx only

Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos mayores de 45 años con riesgo promedio padecer de cáncer colorrectal. Venta con receta únicamente.

Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.



Cuidarse haciendo una prueba de detección de cáncer colorrectal

Es la forma de cáncer que se puede prevenir más.¹


Aumenta en personas de 45 a 49 años.²

Cuando se detecta en las etapas iniciales, es más tratable en un 90 % de las personas.*³

Por eso, hacer oportunamente las pruebas de detección debe ser parte de sus chequeos de salud.

*Basado en una supervivencia de 5 años.

Cologuard detecta el cáncer de colon incluso en las etapas iniciales.^{4,5}



Cologuard es una opción de detección no invasiva. No necesita preparación y puede hacer la prueba de detección en la privacidad de su casa.



Cologuard detecta un 92 % de los casos de cáncer en general.⁴



Cologuard detecta un 94 % de los casos de cáncer en las etapas I y II.⁵



¡Soy fácil de usar!

Busque y vea el video
Cómo usar Cologuard®,
o visite

CologuardTest.com/use

La eficiencia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima con base en un gran estudio clínico de pacientes de mayores de 50 años. En este estudio clínico, el 13 % de los pacientes recibió resultados falsos positivos y el 8 % recibió resultados falsos negativos.

Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.

La mayoría de los pacientes asegurados pagan \$0.*



Cologuard está cubierto por Medicare y la mayoría de las aseguradoras más importantes.

A nivel nacional, más del 94 % de los pacientes que usan Cologuard no tienen que pagar costos de desembolso directo por la prueba de detección.*




¿Necesita más información sobre la cobertura de seguros? Visite CologuardTest.com/insurance.

*La tasa de cobertura varía según el estado y la región. La tasa de cobertura solo corresponde a la población que se hizo la prueba de detección Cologuard.

No espere.

Pregúntele hoy mismo a su proveedor de atención médica sobre Cologuard.

Para obtener más información, llame al **1-844-870-8870** o visite **CologuardTest.com**.



Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos de mayores de 45 años que tengan un riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal. Cologuard permite la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo use si ha tenido adenomas, tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard no es un reemplazo de la colonoscopia en pacientes con alto riesgo. La eficiencia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima con base en un gran estudio clínico de pacientes de mayores de 50 años.

Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer. A los pacientes con un resultado positivo en la prueba se los debe derivar para que se hagan una colonoscopia de diagnóstico. Un resultado negativo no confirma que no haya cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse la prueba. Existen falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y el 8 % de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo). Venta con receta únicamente.

REFERENCIAS

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests (Incremento de avances en las pruebas de detección de cáncer excremental). *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227.
2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society (Pruebas de detección de cáncer colorrectal para adultos con riesgo promedio: actualización de la directriz de 2018 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer). *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281.
3. Instituto Nacional del Cáncer. Información estadística de SEER sobre el cáncer: cáncer colorrectal. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/correct.html>. Acceso: 4 de febrero de 2020.
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples para la detección de cáncer colorrectal). *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.
5. Ahlquist DA. Multi-target stool DNA test: a new high bar for noninvasive screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples: nuevo estándar alto para las pruebas de detección no invasivas). *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

**EXACT
SCIENCES**



cologuard[®]
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
www.ExactSciences.com | www.ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.
©2020 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados.
US.CG.2859-1-Febrero 2020.